

9. ZIMMERARBEITEN
MwSt.
Preise in EURO incl.
9.1
Bauholz

1.	Rundholz Klasse IIIa - IIIb, ab Wald, einschl. Rücken Kiefer	25 -	45 /fm
	Fichte	28 -	48 /fm
2.	Bauholz, Nadelholz der Güteklasse II, Schnittklasse A liefern	265 -	300 /m ³
3.	wie vor, jedoch in Eiche	750 -	1.250 /m ³
4.	wie vor, jedoch Brettschichtholz	850 -	1.150 /m ³
5.	wie vor, jedoch als Konstruktions- vollholz	375 -	400 /m ³
6.	Kammertrocknung	65 -	80 /m ³
7.	Abbund und Richten des Bauholzes für Dachstuhl	5 -	8 /lfm
8.	wie vor, jedoch des Fachwerks (Wohnhaus)	15 -	20 /lfm
9.	Abbund für Fachwerk (Wirtschaftsgebäude)	10 -	18 /lfm

9.2
**Holzschutz/
Bautenschutz**

1.	Bauholz imprägnieren auf Salzbasis	26 -	33 /m ³
2.	wie vor, jedoch auf Ölbasis	70 -	85 /m ³
3.	nachträglicher Holzschutz durch Injektionen im Druck- verfahren	30 -	40 /m ²
4.	wie vor, jedoch im Flutungs- verfahren	5 -	10 /m ²
5.	wie vor, jedoch im Sprüh- verfahren	10 -	13 /m ²
6.	wie vor, jedoch im Heißluft- verfahren	8 -	13 /m ³
7.	Abflammen von Schwamm- befallenem Mauerwerk	5 -	8 /m ²

9. ZIMMERARBEITEN
MwSt.
Preise in EURO incl.

9.3	1.	Holzbinder lt. statischer Berechnung, - 20,0 m Spannweite, Binder- abstand 1,00 m -, Dachneigung 15°, mittlere Höhe ca. 2,60 m, einschl. Verankerung und Aussteifung	28 -	35 /m
Dachbinder				
9.4		Geschoßdecke als Holzbalken- decke - max. 4,50 m Spannweite, einschl. Einschub und Zwischenfüllung	53 -	70 /m ²
Decken				
9.5	1.	Rauhspundschalung	15 -	20 /m ²
Schalung und	2.	Traufschalung	18 -	28 /m ²
Bekleidung	3.	Untersichtsschalung (Fasen- schalung) ohne Gerüstbau	35 -	40 /m ²
	4.	Deckenbekleidung als Holzver- schalung NF Fichte/Kiefer 22 mm incl. Unterkonstruktion	35 -	38 /m ²
	5.	Wandverkleidung als Deckelschalung, sonst wie vor,	45 -	60 /m ²
	6.	Gesims- und Ortgangverblendung aus 20 mm dicken gehobelten Fichtenbrettern, 20 - 25 cm breit	15 -	19 /m
	7.	Holzschutzanstrich, nach Werksvorschrift	7 -	9 /m ²
9.6	1.	Stalltür als einfache Brettertür einschl. Anschlagen	93 -	105 /m ²
Türen,	2.	Stalltür aufgedoppelt, mit ca. 3 cm Wärmedämmung und Dampfsperre, in Blendrahmen schlagend	175 -	200 /m ²
Tore	3.	Scheunen-Schiebetor, mit Rollenbeschlag	115 -	135 /m ²
	4.	wie vor, jedoch als Stahl-Rahmentor	130 -	150 /m ²

9. ZIMMERARBEITEN
MwSt.
Preise in EURO incl.

	5.	Scheunen-Flügelor	93 - 105	/m ²
9.6 Türen, Tore	6.	Drehflügelor, wärmege­dämmt (Mineralwolle) mit Schlupftür	275 - 325	/m ²
	7.	wie vor, jedoch mit PU-Schaum­dämmung	290 - 340	/m ²
	8.	Sektionaltor, einfache Ausführung, ungedämmt	125 - 175	/m ²
9.7 Fertigteile	1.	Aussenwand in Holzbauweise, ein­fache Fachwerkkonstruktion mit senk­rechter Brettschalung aussen, (für Stall oder sonst. Hallen)	40 - 50	/m ²
	2.	Aussenwand als Holzrahmenwand aus Konstruktionsvollholz, einseitig mit Holz­werkstoffplatten beplankt, bestehend aus: - Holzrahmenkonstruktion, Nadelholz 60/160 mm Rastermaß - 62,5 cm - Beplankung aussen- oder innenseitig mit OSB/3 - Platte mit Nut und Feder, Holz­werkstoffklasse 100 Plattendicke 12 - 15 cm	50 - 63	/m ²
	3.	Innenwand Holzständerkonstruktion für leichte Innen­wände, einseitig mit Holzwerkstoffplatten beplankt, bestehend aus: - Holzrahmenkonstruktion, Nadelholz 60/120 mm Rastermaß - 62,5 cm - Beplankung einseitig mit OSB/3 -Platte mit Nut- und Feder, Holzwerkstoffklasse 100, Plattendicke 12 mm	40 - 48	/m ²
	4.	Dachfläche für Stall (Kaltstall) oder Halle, bestehend aus: - Holzkonstruktion - Dacheindeckung mit Wellplatteneindeckung	60 - 75	/m ²